

สแกนเนอร์ A3 ความเร็วสูง สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจคุณ



เอปสันตอบโจทย์ในทุกสายอาชีพเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในทุกธุรกิจ ด้วยการออกแบบสแกนเนอร์เพื่อรองรับการสแกนปริมาณมาก WorkForce DS-30000 และ DS-32000 ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพ ความเร็วและความทนทานที่ยอดเยี่ยม ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด รองรับการทำงานได้สูงถึง 40,000 หน้าต่อวัน และให้ความเร็วสูงถึง 180 รูปภาพต่อนาที ในรุ่น DS-32000 นอกจากนี้ยังรองรับวัสดุได้หลากหลายและให้คุณภาพที่ดีเยี่ยม



สแกนสูงสุด
ขนาด A3

ความเร็วสูงสุด
180 ipm*

One-pass
Duplex Scanning

จอ LCD สี
ขนาด 2.7 นิ้ว

OCR



DS-30000/32000

IT'S IN THE DETAILS.

รวดเร็วและมีคุณภาพสูง

ให้งานสแกนที่น่าประทับใจ ด้วยความเร็วสูงถึง 180 รูปภาพต่อนาที รองรับการทำงานได้สูงถึง 40,000 หน้าต่อวัน และมีอุปกรณ์ป้องกันเอกสารอัตโนมัติที่รองรับกระดาษ A4 ได้ถึง 120 แผ่น*

รองรับการสแกนได้หลากหลาย

สามารถสแกนงานได้หลากหลายสูงถึงขนาด A3 ตั้งแต่หนังสือเดินทางไปจนถึงกระดาษที่มีการชำรุด เสียหาย

ประสิทธิภาพที่วางใจได้

ด้วยฟังก์ชันการป้องกันกระดาษ สามารถตรวจจับความผิดปกติระหว่างการสแกนเพื่อปกป้องเอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย



*เฉพาะรุ่น DS-32000 เท่านั้น

รวดเร็ว ทนทาน ใช้งานได้หลากหลาย WorkForce DS-30000 และ DS-32000 คือสแกนเนอร์ความเร็วสูงและรองรับการสแกนปริมาณมาก สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสำนักงาน มาพร้อมคุณสมบัติที่ชาญฉลาด เช่น ระบบแยกขนาดกระดาษอัตโนมัติ และฟังก์ชันป้องกันกระดาษเสียหาย ให้คุณเพลิดเพลินกับการสแกนที่มีความแม่นยำ และคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการสแกนที่หลากหลายถึงขนาด A3 ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



ขนาดกะทัดรัด

ดีไซน์กะทัดรัด ใช้พื้นที่น้อยกว่าและให้ความคล่องตัวที่มากขึ้น
คุณสามารถเคลื่อนย้ายหรือเก็บเมื่อเลิกใช้งานได้อย่างง่ายดาย*



ทนทาน มาพร้อมการสแกนความเร็วสูง

ออกแบบมาเพื่อการสแกนที่รวดเร็วและมีปริมาณมาก
ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 70 หน้าต่อนาที/140
รูปภาพต่อนาที สำหรับรุ่น DS-30000 และ 90
หน้าต่อนาที/180 รูปภาพต่อนาที สำหรับรุ่น
DS-32000 มาพร้อมระบบป้องกันเอกสาร
อัตโนมัติสูงถึง 120 แพน (ขนาด A4)
และอัตราการสแกนสูงสุด 40,000 หน้า*
ต่อวัน (ชั่วโมงทำงาน) สแกนเนอร์ทั้งสอง
รุ่นให้ความทนทานที่วางใจได้ ตอบสนอง
ทุกความต้องการในธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ



คุณภาพสูง

มาพร้อมฟังก์ชันภายในตัวเครื่องที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสแกน ทำให้สแกนเนอร์สามารถลบรอยยับ ลดการเกิดลายเส้นจากด้านหลังของกระดาษ (bleed through) และยังสามารถเลือกสีพื้นหลังตามประเภทของกระดาษได้

*เฉพาะรุ่น DS-32000 เท่านั้น

จอสี LCD ขนาด 2.7 นิ้ว

ด้วยขนาดหน้าจอที่กว้างถึง 2.7 นิ้ว ผู้ใช้สามารถดูคำสั่งสแกนได้อย่างชัดเจน และสามารถเรียกดูและสั่งสแกนได้สูงสุดถึง 30 งานต่อครั้งบนหน้าจอแสดงผล ใช้งานและตั้งค่าการสแกนได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันจากแผงควบคุม ที่หน้าจอแสดงผลโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบขนาดอัตโนมัติ

สามารถวางเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกัน
ได้สูงถึง A3 โดยกดปุ่มกระดาษ
สแกนเนอร์ DS-30000/32000
จะตรวจสอบเอกสารอัตโนมัติ
และสแกนในขนาดที่ถูกต้องทั้งหมด
โดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



รองรับการสแกนที่หลากหลาย ด้วยโหมดการสแกนที่เลือกได้



ด้วยการออกแบบของเอปสัน ช่วยรองรับ
งานสแกนได้สูงถึงขนาด A3 ด้วยความหนา
ของวัสดุที่หลากหลาย (สูงถึง 413 กรัม)
และความยาวกระดาษสูงถึง 5,588 มิลลิเมตร



สแกนเนอร์สามารถสแกนหนังสือเดินทาง
ด้วยการสแกนพิเศษในโหมด Manual Feed
และโหมดนี้ยังสามารถใช้สแกนเอกสารขนาด
A2 และเอกสารอื่นๆ ที่มีการติดกระดาษ
บันทึกข้อความได้อีกด้วย



เมื่อสลับเป็นโหมด Delicate Feed*
ในสแกนเนอร์รุ่น DS-32000
ช่วยให้คุณสแกนกระดาษ
ที่มีความบางแค่ 20 กรัม
ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย

โหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ



ช่วยให้คุณสแกนเอกสารที่มีปริมาณมาก
ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถ
ทำการสแกนเอกสารได้ในครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้อง
จัดเรียงเอกสารตามขนาดต่างๆ
และเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ PDF
เพียงไฟล์เดียว

ฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip



สำหรับการสแกนเอกสาร
ที่มีสติกเกอร์และฉลาก

Epson PaperCare: ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย



เทคโนโลยีป้องกันเอกสารเสียหายของเอปสัน
ช่วยตรวจสอบการบิดเบี้ยวของกระดาษ
หรือกระดาษที่ถูกเย็บหรือพับด้วยเชนเซอร์
ป้องกันกระดาษขึ้นสูง ช่วยป้องกันเอกสาร
ของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย และอัลตรา
โซนิคเซนเซอร์ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าเอกสาร
ทั้งหมดที่สแกนจะสมบูรณ์แบบที่สุด

Epson Scan 2

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกน

ปรับตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น ทั้งเอกสารแบบสี เติมน้ำหรือขาว-ดำ โดยการเอาพื้นหลังออก
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารที่พิมพ์แบบสองหน้า

จัดการเอกสารให้ถูกต้อง

ปรับภาพที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ

Colour Enhancement & Colour Dropout



นำลายเซ็น ตรายางประทับ เช่น "เอกสารลับ" และ
"ส่วนที่สูญหาย" ออกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสี
ทั้งหมดที่กำหนดไว้ (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง,
เหลือง, ส้มหรือทุกสียกเว้นสีดำ) มาใช้ หรือใช้ค่า
ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหรือตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี)
โดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว และสามารถ
บันทึกค่าได้ถึง 10 สีสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป

คุณสมบัติ PDF เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OCR ภายในตัวเครื่อง สามารถค้นหาไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถ
จำกัดการเข้าถึงไฟล์ ของคุณโดยการกำหนด Password เพื่อป้องกันการเรียกดู
การแก้ไขหรือการพิมพ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการเอกสาร

Document Capture Pro[^]



Document
Capture
PRO

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก
และส่งออกเอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถ
แยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่าง

ในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders รองรับการทำหน้ากระดาษโดยผู้ใช้
ได้ถึง 30 รูปแบบ พร้อมสร้างคำสั่งสลับแบบแพคเกจ เพิ่มความสะดวกให้กับการสแกน
ด้วยเทคโนโลยีแปลงภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ (OCR) ทำให้สามารถสร้างไฟล์ PDF
หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office ที่แก้ไขข้อความได้ นอกจากนี้
ยังสามารถดูแลเครื่องและเอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านการเข้ารหัสป้องกัน
ด้วยฟังก์ชัน Advanced Log ซึ่งสามารถค้นหาและติดตามเอกสารได้อย่างง่ายดาย

*ฟังก์ชันการทำงานนี้สำหรับ Mac เวอร์ชันซอฟต์แวร์ Document Capture เท่านั้น

Document Capture Pro Server^{^^}



Document
Capture
Pro Server

ช่วยรวมงานสแกนและจัดการเอกสารของคุณ
โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์ฟอว์เวอร์ในคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่อง

^{^^}สำหรับ Windows Server OS เท่านั้น

รองรับการทำงานร่วมกับ Epson Device Admin



ช่วยให้คุณจัดการ ตรวจสอบ
และกำหนดค่าอุปกรณ์ของเอปสันได้อย่างง่ายดาย
และยังสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายพรินเตอร์
และสแกนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูล
ทั้งหมดผ่านช่องทางการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันต่างๆ ของ Epson Device Admin

- จัดการการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ ของเอปสัน
- มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์พบข้อผิดพลาดหรือเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองหมดลง
- สร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูบันทึกการใช้งาน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทุกธุรกิจ
- กำหนดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Templates ที่ใช้งานง่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ <http://www.epson.co.th/epsondeviceadmin>

SPECIFICATIONS

WORKFORCE DS-30000/32000

รุ่น	DS-30000		DS-32000
สแกนเนอร์			
ประเภทสแกนเนอร์	ป้อนกระดาษ A3, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว		
ประเภทเซนเซอร์	Colour Contact Image Sensor (CIS) x 2		
วิธีการสแกน	อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่		
แหล่งกำเนิดแสง	LED สีขาว x 4		
ความละเอียดการสแกน*1	600 x 600 dpi		
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ: 1 dpi)		
ขนาด Bit การสแกน			
	Colour	30-bit input, 24-bit output	
	Greyscale	10-bit input, 8-bit output	
Black & White	10-bit input, 1-bit output		
ขนาดเอกสาร			
เล็กสุด	50.8 x 69 มิลลิเมตร		
ใหญ่สุด	304.8 x 5,588 มิลลิเมตร		
รองรับน้ำหนักกระดาษ	27 - 413 กรัม	20 - 413 กรัม	
ความจุถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ	A4: 120 แผ่น, A3: 60 แผ่น	A4: 120 แผ่น, A3: 60 แผ่น	
		Delicate Feed Mode: 20 แผ่น (A4), 10 แผ่น (A3)	
ขนาดเอกสาร	สูงถึง 30,000 แผ่นต่อวัน	สูงถึง 40,000 แผ่นต่อวัน	
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว		
การเชื่อมต่อ	USB 3.0		
ความเร็วการสแกน*2			
ความละเอียด (A4, สี/ขาว-ดำ)			
200 dpi	70 หน้าต่อาที/140 รูปภาพต่อาที	90 หน้าต่อาที/180 รูปภาพต่อาที	
300 dpi	70 หน้าต่อาที/140 รูปภาพต่อาที	90 หน้าต่อาที/180 รูปภาพต่อาที	
600 dpi	22 หน้าต่อาที/44 รูปภาพต่อาที	26 หน้าต่อาที/52 รูปภาพต่อาที	
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์			
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)			
Windows	Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2016/Server 2019		
Mac	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS		
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan 2		
	Epson Scan OCR Component		
	Epson Scan PDF Extensions		
	Document Capture Pro (Windows)		
	Document Capture (Mac)		
โซลูชันซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Document Capture Pro Server		
	Epson Device Admin		
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG Document Capture Pro: JPEG, JPEG2000, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX*3		
แฟ้มควบคุม			
จอ LCD	จอสี LCD ระบบสัมผัส ขนาด 2.7 นิ้ว		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะทำงาน	17W	20W	
เตรียมพร้อม	9.0W	9.5W	
พักเครื่อง	1.4W	1.4W	
ปิดเครื่อง	0.1W	0.1W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน			
อุณหภูมิ			
ขณะทำงาน	5 - 35°C		
จัดเก็บ	-25 - 60°C		
ความชื้น			
ขณะทำงาน	15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)		
จัดเก็บ	15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)		
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง			
ความทนทาน	รหัสการสั่งซื้อ		
ลูกกลิ้งปัดกระดาษ	สแกน 300,000 แผ่น	B12B819611	
ลูกกลิ้งแยกกระดาษ	สแกน 300,000 แผ่น	B12B819631	
Carrier Sheet	-	B12B819051	
Passport Carrier Sheet	-	B12B819651	
ชุดทำความสะอาด	-	B12B819291	

*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473

*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4

*3 PPTX เฉพาะเวอร์ชัน Windows เท่านั้น

ขนาดและน้ำหนัก

DS-30000

น้ำหนัก: 5.8 กิโลกรัม/13.4 ปอนด์)



DS-32000

น้ำหนัก: 6.9 กิโลกรัม/15.4 ปอนด์)



สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 3.0
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่แสดงที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่กับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กันยายน 2565

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- : support@eth.epson.co.th
- : Epson Thailand
- : 02-460-9699

Follow Us



More Details

