



พิมพ์ | การ | ใหญ่ ต้อง A3

ฟังก์ชันครบ สำหรับคนคิดงานใหญ่



MFC-J2340DW



MFC-J2740DW



MFC-J3540DW



MFC-J3940DW



เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท A3

พื้นที่ที่มากกว่า เพื่อความคิดสร้างสรรค์ที่เหนือระดับ

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท ที่ให้คุณเก็บทุกรายละเอียด ได้ตั้งใจ ปลอดภัยไอเดียไร้ขีดจำกัด พร้อมรับทุกความท้าทาย เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น เพราะไอเดียดี ๆ สามารถ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ คุณจึงมีอิสระในการถ่ายทอดความคิด สร้างสรรค์ได้อย่างไม่รู้จักจบ ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น และ ยังพิมพ์ได้ในปริมาณมากที่มากกว่า ด้วยค่าใช้จ่ายเพียง น้อยนิด



up to
A3

รองรับสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่

สืมนิเทศได้กับตารางสเปคตูลาร์ หรือเอกสารที่อัดแน่น อ่านยาก รวมทั้ง รูปภาพ ที่ไม่คมชัด ด้วยความสามารถ ในการรองรับกระดาษ A3* และ กระดาษแผ่นยาว คุณจึงนำเสนองานได้แบบเก็บครบ ทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะ งานพิมพ์ขนาดใหญ่ หรือเอกสารขนาดเล็ก เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ซีรีส์ใหม่จากบราเดอร์ให้คุณมั่นใจได้ว่า ไอเดียดี ๆ ของคุณจะถูก นำเสนออย่างคมชัด

up to
28

เร็วที่สุดในรุ่น*

ด้วยระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกที่เร็วถึง 4.4 วินาที^^, 28ipm^ สำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 28 ipm^ สำหรับงานพิมพ์สี เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นใหม่ี่จึงทำให้ระยะเวลาในการรอคอยงานพิมพ์ ลดลง และมีเวลาในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น

up to
28

* ฟังก์ชันสแกนและพาส์ขนาด A3 สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-J3540DW และ MFC-J3940DW เท่านั้น

* เวลาในการพิมพ์แผ่นยา

^ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734

^^ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17629



นิยามใหม่ของการพิมพ์ปริมาณมาก

สัมผัสการพิมพ์แบบอนเนกประสงค์ปริมาณมาก ที่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อ ด้วยหมึกพิมพ์ขนาดพิเศษ (High-yield cartridges) ที่ให้ผลผลิตงานพิมพ์ปริมาณมาก สูงถึง 3,000** แผ่นสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 1,500** แผ่น สำหรับงานพิมพ์สี มั่นใจได้เต็มที่กับความคุ้มค่าต่อต้นทุนในการพิมพ์




งานพิมพ์คุณภาพคมชัดระดับมืออาชีพ


ให้โอเคทีเดียว ของคุณโดดเด่นออกมาอย่างสมจริงด้วยงานพิมพ์คุณภาพ หมึกพิมพ์กันน้ำชนิดแห้งไว ใหม่ล่าสุด ให้คุณภาพการพิมพ์เหนือระดับด้วยความเข้มสูงของหมึกพิมพ์ และสีที่สมจริง จึงมั่นใจได้ว่างานพิมพ์ที่ได้ออกมาคมชัด สีสดใส

** ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณต่อสลับหมึกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711

inkbenefit



MAXIDRIVE



เจนเนอเรชันใหม่ของเทคโนโลยีการพิมพ์

เทคโนโลยี **MAXIDRIVE** ชิปเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของบราเธอร์ นำเอาระบบเพียวโซลิกทริก ที่ไม่เหมือนใครมาใช้ พร้อมพลิกโฉมการพิมพ์ โดยปล่อยหมึกพลังสูง **ที่ช่วยยกระดับคุณภาพงานพิมพ์ พร้อมเพิ่มความเร็ว และช่วยให้อายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ ทนทานยิ่งขึ้น**




3.5" LCD

ควบคุมทุกการทำงานง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

สั่งพิมพ์งานและควบคุมฟังก์ชันการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยหน้าจอสี LCD ระบบสัมผัส 3.5 นิ้ว* ที่พร้อมรองรับอีเธอร์เน็ตและระบบไร้สายในตัว ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวเพื่อความสะดวกสบายเหนือระดับ

* สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-J2740DW และ MFC-J3940DW เท่านั้น



600

ถาดป้อนกระดาษขนาดใหญ่จุกระดาษได้มาก

รองรับกระดาษได้หลากหลายขนาดเพื่อประสิทธิภาพที่มากกว่าพร้อมถาดกระดาษมาตรฐานสองถาดรองรับความจุ รวมกันถึง 500 แผ่น จึงไม่ต้องคอยเติมกระดาษบ่อย ๆ อีกทั้งยังรองรับกระดาษขนาดใหญ่สุดถึงขนาด A3 ช่วยให้ ไม่เสียเวลาในการสลับกระดาษ A4 และ A3 นอกจากนี้ ถาดออกประสงค์ยังสามารถรองรับกระดาษหลากหลายประเภทได้สูงสุดถึง 100 แผ่น* จึงสามารถพิมพ์ซองจดหมาย การ์ด และสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ตามความต้องการด้านการพิมพ์ไม่รู้จัก

* สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-J2740DW และ MFC-J3940DW เท่านั้น



การเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้น



Brother Mobile Connect App

รองรับการสั่งพิมพ์และสแกนได้จากทั้งมือถือ และแท็บเล็ตทุกระบบปฏิบัติการ




การเชื่อมต่อผ่านเว็บ (WebConnect)

สะดวกด้วยการพิมพ์ผ่านคลาวด์ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



แอป Brother Cloud

ใช้งานผ่าน แอปพลิเคชันคลาวด์ต่างๆ ได้โดยตรงจากหน้าเครื่องพิมพ์



**MFC-J2340DW****MFC-J2740DW****MFC-J3540DW****MFC-J3940DW**

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ฟังก์ชัน | พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์, ส่งพิมพ์รูปภาพ, พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ, เครื่องถ่ายไร้สาย, Wi-Fi, การพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่, WebConnect, บริการ Brother Apps | | | |
| ข้อมูลทั่วไป | | | | |
| ขนาดหน่วยความจำ | 256MB | | | |
| หน้าจอ | หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 2.7 นิ้ว | หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 3.5 นิ้ว | หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 2.7 นิ้ว | หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 3.5 นิ้ว |
| อินเตอร์เฟซ | USB 2.0 ความเร็วสูง | | | |
| เครือข่ายแบบไร้สาย / เครื่องถ่ายไร้สาย | มี (Ethernet 10/100) / มี (Wifi Direct) | | | |
| ฟังก์ชันการพิมพ์สี | | | | |
| ความเร็วในการพิมพ์แบบละเอียด¹ | สูงสุด 28 ภาพต่อนาที (ขาวดำ) และ 28 ภาพต่อนาที (สี) | | | |
| ความเร็วในการพิมพ์แบบโหมดความเร็ว | สูงสุด 35 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) และ 32 หน้าต่อนาที (สี) | | | |
| ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก¹ | 4.4 วินาที (ขาวดำ) และ 4.6 วินาที (สี) | | | |
| ความเร็วในการพิมพ์สองหน้า¹ | สูงสุด 21 ภาพต่อนาที (ขาวดำ) และ 21 ภาพต่อนาที (สี) | | | |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | สูงสุด 1200 x 4800 dpi | | | |
| การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ | มี (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR) | | มี (ขนาดใหญ่สุด A3/LGR) | |
| การพิมพ์ไร้ขอบ | มี | | | |
| การปรับแต่งสี (ปรับแต่งสีของงานพิมพ์ด้วยการเพิ่มคุณภาพของรูปภาพจากเบราว์เซอร์) | มี | | | |
| ส่งพิมพ์จากมือถือ | Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria | | | |
| WebConnect | มี | | | |
| Wi-Fi | มี | | | |
| Near Field Communication (NFC) | - | | | มี |
| ฟังก์ชันการถ่ายเอกสารสี | | | | |
| ขนาดการถ่ายเอกสารสูงสุด | ขนาดใหญ่สุด A4 / LTR | | ขนาดใหญ่สุด A3 / LGR | |
| ความเร็วในการถ่ายเอกสารแบบละเอียดⁱⁱⁱ | สูงสุด 25 ภาพต่อนาที (ขาวดำ) และ 16 ภาพต่อนาที (สี) | | | |
| ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร (สี) | พิมพ์ : สูงสุด 1200 x 4800 dpi สแกน : สูงสุด 600 x 600 dpi | | | |
| การถ่ายเอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ | - | มี (A5, LTR, A4) | - | มี (LGR, LGL, Folio, LTR, A3, A4, A5, Mexico Legal, India Legal) |
| อัตราส่วนการลด-ขยายขนาด | 25% - 400% ปรับครั้งละ 1% | | | |
| การลบสีพื้นหลัง | มี | | | |
| ฟังก์ชันการสแกนสี | | | | |
| ขนาดการถ่ายสแกนสูงสุด | ขนาดใหญ่สุด A4 | | ขนาดใหญ่สุด A3 | |
| การสแกนแบบสองหน้า | - | มี | - | มี (สูงสุด A3 / LGR) |
| ความละเอียดในการสแกน | Optical : สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi (FB) Interpolated : สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (สำหรับ Windows 7/Windows 8/Window 8.1/10) | | | |
| ความเร็วในการสแกน^{iv} | สูงสุด 25 ภาพต่อนาที (ขาวดำ) และ 25 ภาพต่อนาที (สี) | | | |
| ฟังก์ชัน "Scan To" | อีเมล, เซิร์ฟเวอร์อีเมล, FTP, FTP, รูปภาพ, สื่อ, ระบบเน็ตเวิร์ก (Window เท่านั้น), OCR | | | |
| ฟังก์ชันการแฟกซ์สี | | | | |
| ขนาดกระดาษในการส่งแฟกซ์ | ขนาดใหญ่สุด A4 | | ขนาดใหญ่สุด A3 | |
| Modem | 14.4 kbps | | 33.6 kbps | |
| การส่งแบบ Memory Transmission | สูงสุด 150 หน้า | | | |
| ระบบส่งด่วน (Speed Dials) | 100 x 2 หมายเลข ^{vii} | | | |
| ระบบส่งกลุ่ม (Group Dials) | สูงสุด 6 กลุ่ม | | | |
| การรับแฟกซ์เมื่อกระดาษหมด^v | สูงสุด 150 หน้า | | | |
| การส่งต่อแฟกซ์ | มี (ขาวดำเท่านั้น) | | | |
| Internet Fax (Version T37) | มี | | | |
| PC-Fax (ขาวดำ) | การส่งและการรับแฟกซ์ ^{viii} (USB/ระบบเน็ตเวิร์ก) | | | |
| คุณสมบัติอื่นๆ | | | | |
| Brother Apps | มี | | | |
| Secure Function Lock | มี (Version 3.0) หมายเลขจดทะเบียนผู้ใช้งาน : 100 | | | |
| การส่งพิมพ์รูปภาพ | | | | |
| USB Flash Memory | มี (JPEG) | | | |
| การจัดการกระดาษ | | | | |
| ความจุกระดาษเข้า (ภาคมาตรฐาน) | สูงสุด 250 แผ่น (80g/m ²) | สูงสุด 250 แผ่น (80g/m ²) | สูงสุด 250 แผ่น (80g/m ²) | สูงสุด 250 แผ่น (80g/m ²) |
| ความจุกระดาษเข้า (ภาคด้านข้าง) | - | สูงสุด 250 แผ่น (80g/m ²) | - | สูงสุด 250 แผ่น (80g/m ²) |
| ความจุกระดาษเข้า (ช่องป้อนกระดาษด้วยมือ / ภาคนอกประสงค์) | 1 แผ่น (120g/m ²) | 100 แผ่น (80g/m ²) | 1 แผ่น (120g/m ²) | 100 แผ่น (80g/m ²) |
| ความจุกระดาษออก | สูงสุด 100 แผ่น (สูงสุด A4, 80g/m ²), สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A3, 80g/m ²) | | | |
| ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ | สูงสุด 50 หน้า (80g/m ²) | | | |



MFC-J2340DW

MFC-J2740DW

MFC-J3540DW

MFC-J3940DW

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ขนาดกระดาษ (ภาคมาตรฐาน) | <Landscape> A4, LTR, EXE, B5(JIS)* | | <Landscape> A4, LTR, EXE, B5(JIS)* | |
| | Portrait A3, LGR, LGL, Folio, B4(JIS)*, A5, B6(JIS)*, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Index card(13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal (B4,B5,B6 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) (พื้นที่รูปภาพ ** ขนาดใหญ่สุด A4/LTR) | | Portrait A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Index card(13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (B4,B5,B6 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) | |
| ขนาดกระดาษ(ภาคค้ำล่าง) | - | <Landscape> A4, LTR | <Portrait> A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal (B4 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) | <Landscape> A4, LTR |
| | - | <Portrait> A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal (B4 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) | - | <Portrait> A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal (B4 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) |
| ขนาดกระดาษ (ช่องป้อนกระดาษด้วยมือ) | <Landscape> A4, LTR, EXE, B5(JIS)* | - | <Landscape> A4, LTR, EXE, B5(JIS)* | - |
| | <Portrait> A3, B4(JIS)*, LGR, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Index card(13x20cm/5x8"), Photo- L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), C5, Com- 10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (B4,B5,B6 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) | <Portrait> A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Index card(13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo- 2L(13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (B4,B5,B6 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) | <Portrait> A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Index card(13x20cm/5x8"), Photo-L(9x13cm/3.5x5"), Photo- 2L(13x18cm/5x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (B4,B5,B6 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) | - |
| ขนาดกระดาษ (ภาคนอกประสงค์) | - | <Landscape> A4, LTR, EXE, B5(JIS)* | - | <Landscape> A4, LTR, EXE, B5(JIS)* |
| | - | <Portrait> A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Index card(13x20cm/5x8"), Photo- L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal (B4,B5,B6 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) | - | <Portrait> A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo(10x15cm/4x6"), Index card(13x20cm/5x8"), Photo- L(9x13cm/3.5x5"), Photo-2L(13x18cm/5x7"), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal (B4,B5,B6 *เฉพาะ: HK/TW เท่านั้น) |
| ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ภาคมาตรฐาน) | Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled *กระดาษ Glossy ขนาดใหญ่สุดคือ A4/LTR | | Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled | |
| ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ภาคค้ำล่าง) | - | Plain, Recycled | - | Plain, Recycled |
| ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ช่องป้อนกระดาษด้วยมือ) | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled | - | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled | - |
| ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ภาคนอกประสงค์) | - | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled | - | Plain, Inkjet, Glossy, Recycled |
| ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่รองรับ | | | | |
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows: 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / 2016 / 2019 Mac: OS 10.14.6/10.15.x/11* | | | |
| เครื่องมือจัดการเครือข่าย | Web Based management, BRAdmin Light [™] | | | |
| วิศวกรรมการพิมพ์ | | | | |
| คลิกหมึกพิมพ์มาตรฐาน | ปริมาณงานพิมพ์มาตรฐาน LC462 BK: ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณ 550 หน้า A4* ปริมาณงานพิมพ์มาตรฐาน LC462 C/M/Y: ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณ 550 หน้า A4* ปริมาณงานพิมพ์สูง LC462XL BK: ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณ 3,000 หน้า A4* ปริมาณงานพิมพ์สูง LC462XL C/M/Y: ปริมาณงานพิมพ์โดยประมาณ 1,500 หน้า A4* | | | |
| กระดาษมาตรฐาน | BP71GA3: A3 glossy photo paper, BP71GA4: A4 glossy photo paper, BP71GP20: 4x6" glossy photo paper, BP60MA3: A3 matte paper, BP60MA: A4 matte paper, BP60PA3: A3 plain paper, BP60PA: A4 plain paper | | | |
| ขนาดและน้ำหนัก | | | | |
| ไม้มอกกล่อง (กว้าง x ยาว x สูง) | กว้าง 530 มม. x ยาว 398 มม. x สูง 305 มม. น้หนัก 17.0 กิโลกรัม | กว้าง 530 มม. x ยาว 398 มม. x สูง 375 มม. น้หนัก 20.5 กิโลกรัม | กว้าง 576 มม. x ยาว 477 มม. x สูง 305 มม. น้หนัก 19.8 กิโลกรัม | กว้าง 576 มม. x ยาว 477 มม. x สูง 375 มม. น้หนัก 23.4 กิโลกรัม |

i อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 24734, สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงจาก www.brother.com/rd/printspeed
 ii อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 17629, สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ้างอิงจาก www.brother.com/rd/printspeed
 iii อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 24735 สำหรับข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาอ้างอิงจาก www.brother.com/rd/printspeed.
 iv อ้างอิงมาตรฐาน ISO/IEC 17991

v อ้างอิงจาก ITC-T Test Chart No. 1/MMR
 vi จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 100 รายการ แต่ละรายการอาจมี 2 หน้า
 vii กรณีสำหรับ Windows เท่านั้น
 viii ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Mac และ Linux สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://support.brother.com>
 ix ปริมาณงานพิมพ์ที่คิดค้นขึ้นสำหรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 x สำหรับการพิมพ์และการสแกนจาก Mac, iOS AirPrint หรือตามหลัก iPrint&Scan จาก Mac App Store แอปพลิเคชัน Brother iPrint&Scan ไม่สนับสนุนปฏิบัติการ macOS รองรับไฟล์ในรูปแบบ PDF/JPG/BMP และ PNG เท่านั้น ไม่รองรับเครื่อง Mac OS
 - ข้อมูลข้างต้น มีข้อยกเว้นและจะแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงโดยอิงตามรุ่นหน้า



www.brother.co.th
 Brother (Thailand)

บริษัท บราเธอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
 555 อาคารรัชดา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Brother Contact Center : โทร 0-2665-7777
 customer@brother.co.th



ศูนย์รวมแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป (Template) ที่ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ชื่อยี่ห้อ Brother รวมถึงโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะทางใดๆ ที่ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึง เป็นทรัพย์สินของบริษัทเหล่านี้ ตามลำดับ บริษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ่น



กระดาษจะแนะนำให้คุณเลือกใช้วิศวกรรมการพิมพ์ของแท้จากกระดาษเท่านั้น เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่ามากกว่า ปัจจุบันไม่มีที่ใดที่ความเสียหายกับตัวเครื่อง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัย โปรดทราบว่าการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้วิศวกรรมการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้จากบราเธอร์