



พัฒนา  
เพื่อธุรกิจ

ปรับแต่งได้  
ตามความคิดคุณ

# ออกแบบมาเพื่อทุกธุรกิจ

## พันธมิตรแท้จริงที่พร้อมเคียงข้างในทุกวัน

เมื่อในออฟฟิศมีงานที่ต้องทำจนล้นมือ การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำนักงาน จะช่วยทำให้ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถไว้วางใจให้เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีตัวใหม่ล่าสุดจาก Brother ได้ยกระดับคุณภาพงานพิมพ์อย่างเต็มความสามารถ สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจคุณได้อย่างหลากหลาย

## MFC-L9630CDN

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี มีลัดฟังก์ชันครบวงจรสำหรับ  
ทุกการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ



พิมพ์, ถ่ายสำเนาเอกสาร,  
สแกน และส่งแฟกซ์



มีระบบ Gigabit  
Ethernet ในตัว



ระบบอ่านการ์ด  
ความปลอดภัยสูง



สแกนด้วยฟังก์ชัน  
Dual CIS Scanner  
ได้ถึง 50 ภาพ ต่อนาที



สั่งพิมพ์และสแกน  
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้



สแกนได้ถึง 2 ด้าน  
แบบไร้รอยต่อ

หน้าจอสัมผัสขนาด 7"  
สีสด คมชัด ใช้งานง่าย

ถาดเอนกประสงค์  
สามารถใส่กระดาษได้หลายขนาด  
เช่น จดหมายและอื่นๆ

ถาดกระดาษมาตรฐาน  
ที่รองรับกระดาษ  
ได้จำนวนมาก

อุปกรณ์เสริม Tower tray  
รองรับกระดาษปริมาณ-  
มาก และหลากหลาย

## ฟีเจอร์ที่ยกระดับเพิ่มขึ้น



ประสิทธิภาพ  
ในการพิมพ์มากขึ้น

- ✓ ความเร็วในการพิมพ์ ทว-ดำ / สี  
สูงสุด **40 หน้า / นาที** (A4)
- ✓ พิมพ์ **2 ด้าน** อัตโนมัติ
- ✓ ใช้งานพิมพ์ได้สูงสุด **15,000 แผ่น\***



คุณภาพของ  
งานพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น

- ✓ เพิ่มคุณภาพของงานพิมพ์ให้สีสดเด่นชัด  
และแม่นยำมากขึ้นด้วยความละเอียด  
**2400 x 600 dpi**
- ✓ รองรับกระดาษหลากหลายขนาดและ  
ถาดกระดาษมาตรฐานความจุ **520 แผ่น**



ระบบรักษา  
ความปลอดภัย  
ที่เพิ่มมากขึ้น

- ✓ **Secure Function Lock 3.0**  
ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ได้ทั้งรายบุคคล  
และรายกลุ่ม
- ✓ **NFC Card Communications**  
ระบบอ่านการ์ด NFC อนุญาตให้อุปกรณ์  
ที่ปลอดภัยเข้าถึงได้เท่านั้น
- ✓ **IPSec Encryption**  
ปกป้องการเชื่อมต่อที่อยู่นอกเหนือ  
การควบคุมของ IP

\*ปริมาณการพิมพ์โดยประมาณเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC19798 (Letter/A4) ขึ้นอยู่กับประเภทของตลับผงหมึก  
\*ใช้ได้กับตลับผงหมึก Super High Yield TN874BKBP

# ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย และโซลูชันที่หลากหลาย



## ความปลอดภัยของเอกสาร

### ระบบอ่านการ์ด NFC ที่มีมาในตัว

สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ ด้วยการใช้การ์ด NFC

### Secure Print

สามารถพิมพ์เอกสารเป็นความลับให้ปลอดภัยด้วยการตั้งรหัส

### Secure Function Lock 3.0

แอดมินสามารถกำหนดผู้ใช้งานได้ว่ากลุ่มไหนสามารถใช้ฟังก์ชันใดของเครื่องพิมพ์

### Cloud Secure Print

ส่งพิมพ์งานไปที่เครื่องพิมพ์ข้ามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์

### รองรับ Active Directory และ LDAP

ควบคุมอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงระบบและจัดการจำนวนการใช้งานได้ผ่าน Microsoft Active Directory หรือ เซิร์ฟเวอร์ LDAP

### Setting Lock

จำกัดการเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ ให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

## ความปลอดภัยของการเชื่อมต่อเครือข่าย



### IP Security (IPsec)

ระบบเข้ารหัสแบบ End-to-End ส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เข้าเครื่องพิมพ์ ได้โดยตรง



### รองรับการสแกนไปที่ FTP

ระบบความปลอดภัยครบวงจร เพื่อให้การสแกนเอกสารของคุณปลอดภัย มั่นใจได้จนถึงเน็ตเวิร์คปลายทาง



### Support 802.1x

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับคนในองค์กร สำหรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คที่ปลอดภัยทั้ง ผ่านสายและระบบเครือข่าย



### Secure Socket Layer (SSL)

ปกป้องข้อมูลไม่ให้บุคคลอื่นอ่านก่อนได้รับอนุญาต เมื่อส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมต่อทั้งผ่านสายและระบบเครือข่าย

## Light Solution สำหรับลูกค้า

### BRAdmin Professional 4

เครื่องมือบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ สามารถเช็คข้อมูลและตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์คได้แบบ real-time

### Secure Print+

สั่งพิมพ์ให้งานออกจากเครื่องพิมพ์ไหนก็ได้ เพียงเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค และสั่งงานผ่านแตะการ์ด NFC

### Advance Secure Print

สั่งพิมพ์ให้งานออกจากเครื่องพิมพ์ไหนก็ได้ เพียงเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค และสั่งงานผ่านแตะการ์ด NFC

### Barcode Utility

ใช้บาร์โค้ดในการช่วยบริหารและจัดการแยกชุดเอกสารและเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องได้อัตโนมัติ

### Order Supplies

สั่งตลับหมึกพิมพ์และดรัมมาเติมได้ง่ายดายเพียงกดแค่ปุ่มเดียว

### Request Help

สามารถกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อขอรับบริการด้านเทคนิค หรือบริการอื่นๆ ได้

Custom UI, Barcode Utility และ Secure Print+ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากลิขสิทธิ์การติดตั้ง กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

# รองรับการบริหารจัดการการพิมพ์

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

มีบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

จัดส่งกลับหมึกพิมพ์ได้ตามความต้องการ

บริการด้านเทคนิคผ่านสายด่วนของเราโดยเฉพาะ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ด้วยระบบ Subscription

ติดต่อเราได้เลย!

## MFC-L9630CDN

ฟังก์ชันหลัก	พิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสารและแฟกซ์
ฟังก์ชันสำหรับการพิมพ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีออนปรสสำหรับสำนักงาน/องค์กร
ความเร็วในการพิมพ์ A4	สูงสุด 40 หน้าต่อนาที (A4)
ความละเอียดในการพิมพ์	600 x 600 dpi, คุณภาพระดับ 2,400 dpi (สูงสุด 2400 x 600 dpi)
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	น้อยกว่า 10 วินาที (ขาวดำ/สี)
การพิมพ์ 2 หน้า	รองรับการพิมพ์และสแกนได้ถึง 2 ด้านโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงถ่ายเอกสารและส่งแฟกซ์
ฟังก์ชันการพิมพ์อื่นๆ	การพิมพ์แบบ N-in-1 (ลดการใช้กระดาษ), พิมพ์งานแปลเตอร์, พิมพ์หน้า, Secure Print
ฟังก์ชันสำหรับการถ่ายเอกสาร	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร A4	สูงสุด 40 หน้า ต่อ นาที (A4)
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร	สูงสุด 600 x 600 dpi
อัตราส่วนการ ลด / ขยาย ขนาด	25% - 400% ต่อส่วนต่าง 1%
คุณสมบัติสำหรับการถ่ายเอกสาร	Multi Copy : จัดเรียง/เก็บข้อมูลกระดาษ, N in 1, แปลเตอร์, ถ่ายเอกสาร 2 ด้านโดยอัตโนมัติ
ฟังก์ชันสำหรับการสแกน	
ความเร็วในการสแกน (ขาวดำ / สี)*	50/50 ภาพ ต่อ นาที (A4)
สแกน 2 หน้าอัตโนมัติ	ได้ (ด้วยระบบ Dual CIS)
ความละเอียดการสแกน (Optical / Interpolated)	สูงสุด 600 x 600 dpi / สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi
ฟังก์ชัน "Scan to"	Sharepoint, E-Mail, เซิร์ฟเวอร์ E-Mail, โฟล์ด, FTP, รูปร่าง, เมตาดาต้า, OCR, SFTP, เชื่อมต่อ USB โดยตรง
ฟังก์ชันสำหรับการแฟกซ์	
ความเร็วของโมเด็ม	33,600 bps (แฟกซ์)
ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล	2.5 วินาที โดยประมาณ (ITU-T Test Chart, Std Resolution, JBIG)
การส่งแบบ Memory Transmission / การรับข้อมูลเมื่อกระดาษหมด	สูงสุด 500 หน้า (ITU-T Test Chart, Std Resolution, JBIG)
ฟังก์ชันส่งด่วน (Speed Dial) / ฟังก์ชันโทรกลุ่ม (Group Dial)	300 หมายเลข / 20 กลุ่ม
การกระจายสัญญาณ	350 หมายเลข
PC Faxing	ได้ (รับ/ส่งข้อมูล)
การเชื่อมต่อ/เน็ตเวิร์ก	
การเชื่อมต่อ	USB 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
ส่งพิมพ์โดยตรงผ่าน USB	ได้
Near-Field Connectivity (NFC)	ได้ (Card Reader/NFC Shortcut)
Mobile Solution	AirPrint, Mopria และ Brother Mobile Connect
Brother's Cloud App / WebConnect	ได้
การจัดการกระดาษ	
ความจุกระดาษ (ตามมาตรฐาน)	สูงสุด 520 แผ่น
ความจุกระดาษ (ตามออกแบบ)	สูงสุด 100 แผ่น
ถาดกระดาษออก	250 แผ่น แบบคว่ำหน้า (80g/m <sup>2</sup> ) 1 แผ่น หมายหน้าขึ้น
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	สูงสุด 100 แผ่น
ความจุกระดาษ (ถาดเสริม)	250 แผ่น (LT-330CL) x 3 pcs หรือ 500 แผ่น (LT-340CL) x 2 pcs หรือ 250 แผ่น (LT-330CL) x 1 pcs + 500 แผ่น (LT-340CL) x 1 pcs (สูงสุด 1,000 แผ่น) หรือ 2,080 แผ่น (TT-4000)**
ขนาดกระดาษ (ตามมาตรฐาน / ตามออกแบบ)	A4, Letter, BS(SO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 Short (270mm Paper), Folio, 16K
ความหนากระดาษ	60 ถึง 230g/m <sup>2</sup> (16 ถึง 61lb)
อื่นๆ	
หน่วยประมวลผล	Main: 800MHz Sub: 133MHz
ขนาดหน่วยความจำ	2 GB
หน้าจอ	7.0" TFT ColorLCD
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows: Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network only), 7, 8.1, Server 2012 (Network only), Server 2012 R2 (Network only), 10, Server 2016 (Network only), Server 2019 (Network only) Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Utilities & Solutions	BRADMIN LIGHT, BRADMIN Professional 4, Embedded Web Server
ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย	Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Secure Print, Setting Lock, Network/Wireless Security
การใช้พลังงาน (โหมดพิมพ์/โหมดพัก)	โหมดพิมพ์ : โดยเฉลี่ย 770W/790W***   โหมดพัก : โดยเฉลี่ย 16.8W
แหล่งพลังงาน	220-240V AC 50/60Hz   TWN: 110-120V AC 50-60Hz***
ระดับความดังเสียง (ตอนพิมพ์)	SX: LpAm = 55 dB(A)   DX: LpAm = 56.5 dB(A)
วัสดุการพิมพ์	
Super High-Yield Toner****	TN874 BKP : 15,000 หน้า โดยประมาณ   CP / MP / YP : 12,000 หน้า โดยประมาณ
Drum	DR871CLP 100,000 หน้า โดยประมาณ*
ขนาดและน้ำหนัก	
ขนาดไม่รวมกล่อง (กว้าง x สูง x ยาว)	503 x 541 x 586 มม.
น้ำหนักไม่รวมกล่อง	37 กก.



MFC-L9630CDN  
Colour Multi-function Centre

\*อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 17991 \*\*ต้องมีอุปกรณ์เสริม TC-4100 Tray connector \*\*\*สำหรับประเทศไต้หวันเท่านั้น \*\*\*\*อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 19798 5 การสแกน 3 หน้าต่อหนึ่งครั้ง ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่จัดทำพิมพ์ และของจนสิ้นสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Working with you for a better environment  
www.brotherearth.com

บริษัท บราเธอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
555 อาคารระฟ้า ทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Brother (Thailand)  
Brother Live Chat : www.brother.co.th  
Brother Contact Center : 0-2665-7777  
customer@brother.co.th



ศูนย์รวมแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป (Template) ที่ให้คุณเลือกใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ / หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ / หรือประเทศอื่น ชื่อยี่ห้อ Brother รวมถึงโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ของผลิตภัณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึง เป็นทรัพย์สินของบริษัทเหล่านั้น ตามลำดับ บริษัท Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ่น



บราเธอร์ขอแนะนำให้คุณเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ทั้งหมดจากบราเธอร์เท่านั้น เพื่อรับประกันคุณภาพและคุณภาพการพิมพ์ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่อง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัยกับประเทศไทย บราเธอร์ขอแนะนำให้คุณเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ทั้งหมดจากบราเธอร์เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยกับประเทศไทย บราเธอร์ขอแนะนำให้คุณเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ทั้งหมดจากบราเธอร์เท่านั้น